

n8n : le guide pour l'entreprise

n8n est un outil d'automatisation qui relie vos logiciels et enchaîne des tâches sous forme de workflows, en cloud ou sur vos propres serveurs. Ce guide explique ses notions de base, sa licence, ses tarifs, ses usages avec l'IA, ce qui le distingue de Make et de Zapier, et ce qu'il demande une fois en production.



STANDARD TÉLÉPHONIQUE DU BELL SYSTEM • DES NŒUDS ET DES CONNEXIONS • NATIONAL ARCHIVES • SANS RESTRICTION

- 01 Qu'est-ce que n8n ?
 - 02 Workflow, nœud, déclencheur : les notions de base de n8n
 - 03 Comment lire un workflow n8n comme une procédure ?
 - 04 À quoi sert n8n en entreprise ?
 - 05 n8n cloud ou auto-hébergé : quelle différence ?
 - 06 n8n est-il open source ? La licence Sustainable Use expliquée
 - 07 Combien coûte n8n ?
 - 08 n8n, Make ou Zapier : quelle différence ?
 - 09 Peut-on créer des agents IA avec n8n ?
 - 10 Faire des erreurs un parcours prévu
 - 11 Héberger et maintenir n8n : mises à jour, sauvegardes, sécurité
 - 12 Quelles sont les limites de n8n, et quand passer à du code ?
 - 13 Faut-il faire appel à une agence n8n ?
 - 14 Notre position : choisir l'outil après le besoin
-

Qu'est-ce que n8n ?

n8n est une plateforme d'automatisation de workflows : elle relie des logiciels entre eux et enchaîne des tâches sans intervention manuelle. On la pilote depuis un éditeur visuel, où chaque étape apparaît comme un bloc relié aux autres. Le nom se prononce « n-eight-n » et abrège « nodemation », formé sur Node.js, la technologie qui le fait tourner, et sur automation. Il se connecte à de nombreux services et peut appeler une API, l'interface qu'un logiciel ouvre aux autres programmes.


Trois traits le distinguent de la plupart des outils du même type. Il peut s'utiliser en cloud, exploité par l'éditeur, ou s'installer sur un serveur que vous choisissez : c'est l'auto-hébergement, en anglais self-hosted. Son code source est public, sous une licence qui autorise l'usage interne gratuit mais encadre la revente. Enfin, il accepte du code JavaScript ou Python à l'intérieur d'un workflow, pour les cas que les blocs prêts à l'emploi ne couvrent pas.

Workflow, nœud, déclencheur : les notions de base de n8n

Cinq mots suffisent pour lire n8n : workflow, nœud, déclencheur, credentials et exécution. Le tableau les définit. Retenez l'idée d'ensemble : un déclencheur lance le workflow, chaque nœud réalise une opération, les credentials ouvrent l'accès à vos outils, et chaque passage laisse une exécution consultable dans l'historique.

Deux notions complètent ce vocabulaire. Un webhook est une adresse que n8n ouvre pour qu'un autre logiciel le prévienne d'un événement. Une expression remplit un champ avec une donnée issue d'une étape précédente, comme le nom du client reçu par un formulaire. Enfin, n8n distingue l'exécution manuelle, lancée depuis l'éditeur pour tester, et l'exécution de production, déclenchée automatiquement une fois le workflow publié.

Notion	Ce que c'est	Exemple
Workflow	L'enchaînement complet des étapes, enregistré puis publié	Recevoir une demande, la classer, prévenir le bon responsable
Nœud (node)	Une étape : lire, transformer, décider ou envoyer une donnée	Créer un contact dans le CRM
Déclencheur (trigger)	Le nœud qui lance le workflow	Un formulaire reçu, une heure fixe, un appel par webhook
Credentials	Les identifiants chiffrés qui donnent accès à un service	La clé d'API de votre logiciel de facturation
Exécution	Un passage complet du workflow, avec ses données et son statut	La demande reçue à 9 h 12, terminée ou en erreur



COMMUTATEUR STROWGER • MILTON KEYNES MUSEUM

KINGDAVERA • CC BY 2.0

03

Comment lire un workflow n8n comme une procédure ?

Un workflow n8n se lit comme une procédure écrite : un événement de départ, des étapes, des conditions et un résultat. Le schéma montre l'ordre des opérations, pas toutes les règles métier : une condition peut cacher une décision importante, comme le seuil au-delà duquel un devis doit être validé. Pour valider un workflow sans connaître la

technique, faites-le raconter avec un dossier réel, en posant quatre questions. Quelles données arrivent ? Que se passe-t-il si un champ manque ? Quel outil reçoit le résultat ? Qui est prévenu quand le dossier sort du parcours ?

Exemple illustratif : une demande de devis à orienter

Un formulaire du site déclenche le workflow. Un premier nœud vérifie que l'adresse e-mail et la catégorie sont renseignées. Un deuxième cherche le contact dans le CRM et le crée s'il n'existe pas. Une condition oriente la demande vers le commercial du secteur concerné. Si la catégorie manque, la demande part dans une file « à vérifier », avec la raison du blocage. Le responsable voit ce qui est passé seul et ce qui l'attend.

Cartographier un processus avant de l'automatiser ↗

04

À quoi sert n8n en entreprise ?

n8n sert à faire circuler l'information entre vos outils et à confier aux machines les gestes répétitifs : copier, vérifier, relancer, prévenir. Il convient surtout aux tâches qui suivent une règle stable et reviennent souvent. Une équipe commerciale peut synchroniser son CRM et sa messagerie, une équipe administrative préparer des relances, une direction recevoir chaque lundi un état consolidé. L'intérêt dépend du volume, du temps de vérification qui reste et du coût d'une erreur.

À l'inverse, n8n n'est pas le bon point de départ quand le processus lui-même n'est pas clair. Automatiser une procédure floue produit simplement des erreurs plus vite. Commencez par une tâche délimitée, avec une entrée et une sortie nettes, et mesurez le temps réellement passé dessus avant d'en attendre un gain.

- ✓ Synchroniser deux logiciels : un contact créé dans l'un apparaît dans l'autre, sans double saisie.
- ✓ Orienter des demandes entrantes vers la bonne personne selon des règles écrites.
- ✓ Préparer des documents ou des relances à partir de données déjà présentes.
- ✓ Consolider des chiffres de plusieurs sources dans un tableau ou un message récurrent.
- ✓ Lire un texte libre avec un modèle d'IA pour le classer ou le résumer, avant vérification.

Choisir sa première tâche à automatiser ↗

Estimer le temps passé sur une tâche répétitive ↗

n8n cloud ou auto-hébergé : quelle différence ?

La différence tient à qui exploite le logiciel : avec n8n Cloud, l'éditeur héberge votre instance et la maintient ; en auto-hébergement, vous installez n8n sur un serveur que vous choisissez et vous en assumez l'exploitation. Le cloud démarre sans installation, avec un essai gratuit de quatorze jours. L'auto-hébergement donne la maîtrise de l'environnement et de la configuration, au prix de compétences techniques et d'un suivi régulier.

Le choix ne se réduit pas au prix d'un serveur. En auto-hébergement, les mises à jour, les sauvegardes, la sécurité et la disponibilité reviennent à votre équipe ou à votre prestataire. En cloud, ces sujets relèvent de l'éditeur, mais chaque offre fixe des limites : nombre d'exécutions, exécutions simultanées, durée maximale d'une exécution. Dans les deux cas, l'endroit où tourne n8n ne dit rien des services appelés ensuite : chaque outil connecté reçoit les données qu'on lui transmet.

Question	n8n Cloud	n8n auto-hébergé
Qui installe et met à jour ?	n8n, qui applique d'office les mises à jour de sécurité	Votre équipe ou votre prestataire
Où tournent les workflows ?	Sur l'infrastructure de n8n	Sur le serveur que vous choisissez
Comment est-ce facturé ?	Abonnement selon le volume d'exécutions	Gratuit en édition Community, payant en Business ou Enterprise, plus l'infrastructure
Quelles limites ?	Celles de l'offre : exécutions, simultanéité, durée	Celles de votre serveur et de votre configuration

Encadrer les données personnelles dans un projet IA ↗

n8n est-il open source ? La licence Sustainable Use expliquée

Pas au sens strict : n8n publie son code source, mais sous la Sustainable Use License, une licence « fair-code » qui limite certains usages commerciaux. L'Open Source Initiative n'admet pas de restriction d'usage dans une licence libre ; n8n ne se dit donc pas open source. Le terme fair-code, forgé par n8n, désigne un logiciel gratuit à utiliser, au code visible, extensible par tous, mais dont l'exploitation commerciale reste

encadrée par ses auteurs. Cette licence a remplacé le 17 mars 2022 l'ancien montage Apache 2.0 avec Commons Clause.

Concrètement, la licence autorise l'usage pour les besoins internes de votre entreprise, à titre personnel ou non commercial. Si les workflows ne sont créés ou modifiés que par des personnes de votre organisation, l'édition Community s'utilise gratuitement. Les fichiers dont le nom porte la mention « .ee » relèvent d'une licence Enterprise distincte et demandent une clé payante. En cas de doute sur un montage, n8n invite à écrire à son équipe chargée des licences.

- ✓ Autorisé : faire tourner votre activité avec n8n, sur une ou plusieurs instances.
- ✓ Autorisé : facturer à vos clients la création, l'installation et la maintenance de workflows.
- ✓ Autorisé : utiliser n8n en coulisse d'un produit, si les utilisateurs déclenchent des automatisations préparées sans en modifier la logique.
- ✓ Interdit sans accord commercial : laisser des clients ou utilisateurs externes construire leurs propres workflows, quelle que soit l'interface.
- ✓ Interdit : reprendre le code pour lancer votre propre outil d'automatisation, ou proposer n8n en marque blanche.

07

Combien coûte n8n ?

n8n est gratuit en auto-hébergement avec l'édition Community, et payant en cloud, par abonnement calculé sur le nombre d'exécutions. Au 6 octobre 2026, la page tarifs affiche l'offre Starter à 20 € par mois pour 2 500 exécutions et l'offre Pro à 50 € par mois pour 10 000 exécutions, en facturation annuelle. L'offre Business, réservée à l'auto-hébergement, est affichée à 667 € par mois pour 40 000 exécutions ; Enterprise est sur devis. Ces montants évoluent : la page de n8n fait foi.

Le modèle de facturation se lit simplement : une exécution correspond à un passage complet du workflow, quel que soit le nombre d'étapes. Les tests manuels, les sous-workflows et les workflows d'erreur ne sont pas décomptés. Un déclencheur programmé compte à chaque déclenchement, même s'il n'a rien à traiter ; un déclencheur qui interroge un service à intervalle régulier ne compte que s'il trouve une nouvelle donnée. Gratuit ne veut pas dire sans coût : serveur, sauvegardes, services d'IA appelés, conception et maintenance des workflows restent à budgéter.

Exemple illustratif : compter les exécutions d'un workflow

Un workflow programmé toutes les cinq minutes tourne 12 fois par heure, soit 288 fois par jour et 8 640 fois sur un mois de trente jours. Avec un déclencheur programmé, chacune de ces exécutions compte, même quand il n'y a rien à traiter. Le même besoin, déclenché par un webhook à chaque nouvelle commande, ne compterait qu'une exécution par commande reçue. La manière de déclencher pèse donc autant que le nombre d'étapes.

n8n, Make ou Zapier : quelle différence ?

n8n, Make et Zapier relient tous des logiciels par des scénarios visuels ; ils diffèrent surtout par l'hébergement, la place du code et la manière de compter l'usage. Aucun n'est meilleur dans l'absolu. Le bon choix dépend de vos outils, de vos volumes, des compétences disponibles et des contraintes sur les données. Le tableau compare les trois sur des critères vérifiables, d'après leurs pages officielles consultées le 6 octobre 2026.

L'unité de facturation change le calcul. Chez n8n, un passage compte une exécution, quel que soit le nombre d'étapes. Make facture en crédits depuis 2025 : chaque action d'un module consomme en général un crédit, si bien qu'un passage en consomme à peu près autant qu'il exécute de modules. Chez Zapier, chaque étape d'action réussie compte une tâche, les déclencheurs n'étant pas décomptés. Pour comparer, prenez un workflow réel, comptez ses passages et ses étapes, puis appliquez chaque règle. Vérifiez aussi qu'une intégration existe pour l'action précise dont vous avez besoin, pas seulement pour le logiciel.

Critère	n8n	Make	Zapier
Hébergement	Cloud géré par n8n ou auto-hébergement	Cloud exploité par Make ; un agent sur site, en offre Enterprise, joint les applications d'un réseau local	Cloud exploité par Zapier ; aucune offre d'auto-hébergement sur sa page tarifs
Code	Étapes en JavaScript ou Python ; nœuds personnalisés en auto-hébergement	Application Make Code, en JavaScript ou Python	Code by Zapier, en JavaScript ou Python, avec une durée d'exécution limitée selon l'offre
Unité facturée	L'exécution complète d'un workflow, quel que soit le nombre d'étapes	Le crédit : chaque action d'un module en consomme en général un	La tâche : chaque étape d'action réussie en compte une
Communauté	Forum, modèles partagés, code source public sur GitHub, nœuds communautaires	Forum et modèles de scénarios	Forum et modèles de Zaps

Peut-on créer des agents IA avec n8n ?

Oui : n8n propose des nœuds pour appeler des modèles d'IA, et un nœud AI Agent qui laisse un modèle choisir les outils à utiliser pour accomplir une tâche. Au lieu de suivre une séquence fixe, l'agent choisit une action, lit le résultat, puis recommence jusqu'à produire une réponse. Il peut s'appuyer sur une mémoire de conversation et sur vos documents, interrogés par recherche vectorielle, le principe du RAG.

n8n développe aussi des agents construits à côté des workflows, joignables par chat ou lancés à heure fixe ; la documentation les signale en préversion au 6 octobre 2026. En cloud, certains modèles s'utilisent sans clé d'API personnelle, via des crédits achetés auprès de n8n. En auto-hébergement, vous branchez vos propres comptes chez les fournisseurs de modèles, comme OpenAI, Anthropic ou Mistral AI, et leurs conditions d'utilisation des données s'appliquent.

Pour une entreprise, la fonction la plus utile est la validation humaine des outils. Un nœud AI Agent peut exiger qu'une personne approuve une action avant qu'elle parte : envoi d'un message, modification d'un enregistrement, suppression. La demande arrive par chat, Slack, Teams ou e-mail, avec l'outil visé et ses paramètres. Gardez aussi les règles fixes hors de l'IA : vérifier une date ou appliquer un seuil reste plus fiable avec une condition classique qu'avec un modèle.

Comprendre les agents IA ↗

Comprendre le RAG ↗


10

Faire des erreurs un parcours prévu

Un workflow fiable n'est pas celui qui n'échoue jamais, mais celui dont les échecs sont prévus, visibles et réparables. Dès l'événement reçu, contrôlez les données avant d'agir. Un logiciel peut ensuite être indisponible, refuser une connexion ou changer le format de sa réponse. n8n offre plusieurs parades : un nœud peut réessayer après un échec, continuer sur une branche d'erreur ou arrêter le workflow. Un workflow d'erreur, qui commence par le nœud Error Trigger, peut signaler le problème à la bonne personne.

Le piège est la reprise. Relancer une exécution sans contrôle peut répéter une action déjà faite, par exemple une facture envoyée deux fois parce que la réponse du service s'est perdue après l'envoi. Prévoyez une référence stable pour chaque dossier, vérifiez les actions déjà réalisées avant de reprendre, et réservez la relance automatique aux étapes sans effet de bord. Les dossiers impossibles à reprendre seuls doivent arriver à une personne identifiée, avec un message compréhensible.

- ✓ Qui reçoit l'alerte quand une exécution échoue ?
- ✓ Comment reconnaître un dossier déjà traité ?
- ✓ Quelles étapes peuvent être relancées sans risque ?
- ✓ Quelle procédure manuelle reste possible si l'outil est arrêté ?



Repère pédagogique à adapter à votre organisation.

11

Héberger et maintenir n8n : mises à jour, sauvegardes, sécurité

Une instance n8n auto-hébergée demande un entretien régulier, comme tout serveur joignable depuis Internet. n8n s'installe avec Docker, npm ou chez un fournisseur de cloud, sur une base SQLite par défaut ou PostgreSQL. La documentation recommande de mettre à jour souvent, au moins une fois par mois, de lire les notes de version pour repérer les changements incompatibles et de tester d'abord sur une copie.

La sauvegarde cache un piège : les credentials sont chiffrés avec une clé rangée dans le dossier de configuration de n8n. Sans cette clé, une base restaurée ne permet plus de déchiffrer les accès. Une sauvegarde complète comprend donc ce dossier, la base de données et, le cas échéant, le stockage externe des fichiers. L'export des workflows en ligne de commande ne contient ni les utilisateurs, ni l'historique des exécutions, ni les variables, ni les réglages de l'instance.

Côté sécurité, chiffrez les échanges en HTTPS, limitez qui accède à l'éditeur, activez la double authentification et ne donnez à chaque credential que les droits nécessaires. Purgez régulièrement les données d'exécution, qui peuvent contenir des informations personnelles. Quand le volume grandit, le mode file d'attente (queue mode) sépare l'instance principale, qui reçoit les déclenchements, de processus appelés workers, qui exécutent les workflows ; Redis gère la file entre les deux. Ce mode est inclus dans l'édition Community.

Maintenance et suivi des automatisations ↗

Les points de sécurité à cadrer dans un projet ↗

Quelles sont les limites de n8n, et quand passer à du code ?

n8n atteint ses limites quand la logique devient trop dense pour rester lisible sur un schéma, ou quand le workflow devient un logiciel à part entière. Des dizaines de conditions imbriquées, des boucles sur de gros volumes, des fichiers lourds en mémoire ou des calculs complexes rendent un workflow difficile à relire, à tester et à faire évoluer. En cloud, chaque offre fixe en plus une mémoire et une durée maximale d'exécution.

Autre limite pour les équipes : en édition Community, les workflows et les credentials ne se partagent pas entre utilisateurs, et le versionnage avec Git, les environnements séparés ou l'authentification unique (SSO) demandent une offre payante. Les tests automatisés restent aussi moins naturels qu'en développement classique. Pour un processus critique, la vraie question n'est pas « n8n ou pas », mais « qui pourra relire, tester et reprendre ce fonctionnement dans quelques années ».

Passer à du code ne veut pas dire tout jeter. Une partie peut rester dans n8n, l'orchestration simple par exemple, pendant qu'un service développé sur mesure porte les règles métier et expose une API que n8n appelle. Les règles sensibles vivent alors dans un code testé, versionné et documenté.

- ✓ La même logique est recopiée dans plusieurs workflows et finit par diverger.
- ✓ Les nœuds Code se multiplient et portent l'essentiel des règles.
- ✓ Chaque modification demande des tests automatisés.
- ✓ Vos utilisateurs ont besoin d'un écran à eux, pas d'un formulaire générique.

Automatisations sur mesure branchées sur vos outils ↗

Quand une application métier s'impose ↗

Faut-il faire appel à une agence n8n ?

Pas forcément : pour un premier workflow simple, une personne à l'aise avec les outils peut avancer seule grâce à la documentation, aux modèles et au forum. Un accompagnement devient utile quand plusieurs logiciels se répondent, que les exceptions sont nombreuses, que des données sensibles circulent ou qu'une panne bloquerait l'activité. Il l'est aussi quand personne en interne n'a le temps d'assurer l'hébergement, la surveillance et les évolutions.

La licence encadre ce qu'un prestataire peut faire. D'après la FAQ de n8n, il peut construire, faire tourner et maintenir des workflows pour ses clients sur sa propre instance, tant que ces clients reçoivent des résultats sans accéder à l'éditeur. Il peut aussi installer et maintenir n8n sur le serveur d'un client, à condition de ne pas l'héberger en plus pour lui. Faites préciser le montage retenu par écrit, et vérifiez-le auprès de n8n en cas de doute.

- ✓ À qui appartiennent l'instance, les comptes et les credentials ?
 - ✓ Que récupérez-vous si la collaboration s'arrête : workflows exportés, documentation, accès ?
 - ✓ Qui surveille les exécutions et corrige les pannes, dans quel cadre ?
 - ✓ Le prestataire propose-t-il autre chose que n8n quand le besoin le demande ?
-

14

Notre position : choisir l'outil après le besoin

Chez Blink, nous ne partons pas de n8n mais du processus à améliorer. Le cadrage décrit le parcours réel : ce qui entre, les règles, les exceptions, les validations que votre équipe veut garder. Ensuite seulement vient l'outil : une connexion standard quand elle suffit, n8n quand un orchestrateur visuel apporte de la souplesse, du code écrit pour vous et branché sur vos logiciels existants quand les règles sont trop spécifiques. Et quand un logiciel du marché fait déjà le travail, nous le disons.

Quel que soit l'outil, vos équipes ne travaillent pas dans un éditeur de workflows. Chaque projet d'automatisation livre un portail : la page Focus, développée pour vous, sert à lancer une automatisation, trier ce qu'elle a trouvé et valider avant ce qui part ; les pages Vision, Automatisations et Documents montrent ce qui tourne. Nous définissons avec vous les lieux d'hébergement et les services autorisés. Après la mise en place, un abonnement mensuel couvre la maintenance et un point de suivi.

Le portail livré avec chaque projet ↗

Cartographier vos processus avant de choisir l'outil ↗

Sources et repères

n8n : choisir entre n8n Cloud et l'auto-hébergement

n8n : FAQ de la licence Sustainable Use

n8n : tarifs et décompte des exécutions

n8n : sauvegarder et restaurer une instance auto-hébergée

n8n : mettre à jour une instance auto-hébergée

n8n : validation humaine des outils d'un agent IA

Make : tarifs et crédits

Zapier : tarifs et tâches

QUESTIONS

Questions fréquentes

Votre question n'y est pas ? Posez-la pendant l'échange gratuit de trente minutes.

[Poser ma question](#) →

01 n8n est-il gratuit ?

L'édition Community de n8n est gratuite si vous l'installez sur votre propre serveur pour un usage interne. Elle couvre l'essentiel des fonctions, mais pas le partage de workflows entre utilisateurs ni l'authentification unique. Le serveur, son entretien et les services appelés restent à votre charge. La version cloud, exploitée par n8n, devient payante après un essai gratuit de quatorze jours.

02 **Faut-il savoir coder pour utiliser n8n ?**

Pas pour des workflows simples : l'éditeur visuel et les intégrations prêtes à l'emploi suffisent. Quelques bases techniques aident vite, cependant : comprendre une API, lire des données au format JSON, écrire une expression. Pour des règles complexes, n8n accepte du JavaScript ou du Python dans un nœud Code. Une équipe sans profil technique gagne à se faire accompagner sur la conception et la maintenance.

03 **n8n convient-il à une petite entreprise ?**

Oui, si un besoin précis le justifie et si quelqu'un peut assurer le suivi. Pour une petite structure sans compétences techniques, le cloud évite d'administrer un serveur. L'auto-hébergement se justifie plutôt quand les volumes, la maîtrise des données ou les coûts d'usage le demandent. Dans tous les cas, commencez par un workflow utile et mesurable plutôt que par une plateforme complète.

04 **n8n est-il conforme au RGPD ?**

Aucun outil n'est conforme en soi : tout dépend de l'usage. En cloud, n8n traite les données pour votre compte ; lisez son accord de traitement et sa liste de sous-traitants. En auto-hébergement, les données des workflows restent sur l'infrastructure que vous choisissez. Dans les deux cas, chaque service appelé reçoit des données : il faut le connaître, l'encadrer et limiter ce qui lui est transmis.

05 **Peut-on utiliser ChatGPT, Claude ou Mistral dans n8n ?**

Oui. n8n propose des nœuds pour OpenAI, Anthropic, Mistral AI, Google Gemini et d'autres fournisseurs, ainsi qu'un nœud générique pour appeler une API. Vous utilisez votre propre compte chez le fournisseur, ou, en cloud, des crédits achetés auprès de n8n pour certains modèles. Vérifiez les conditions d'utilisation des données de chaque fournisseur pour l'offre retenue.

06 **Que se passe-t-il à la fin de l'essai gratuit de n8n Cloud ?**

Sans passage à une offre payante, l'essai expire automatiquement au bout de quatorze jours, sans facturation, et n8n supprime ensuite l'espace de travail. Vous disposez de quatre-vingt-dix jours pour télécharger vos workflows et les réutiliser ailleurs, par exemple sur une instance auto-hébergée. Notez aussi les connexions utilisées, pour pouvoir recréer les accès.

Peut-on passer de Zapier ou Make à n8n ?

Oui, en reconstruisant chaque scénario dans n8n : les logiques se ressemblent, mais les nœuds, les formats de données et la gestion des erreurs diffèrent. Profitez de la migration pour inventorier ce qui tourne vraiment, supprimer ce qui ne sert plus et comparer le coût à l'usage sur vos volumes réels avant de basculer. Faites tourner les deux versions en parallèle le temps de vérifier les résultats.

ET MAINTENANT ?

Ce guide pose les bases. Votre cas mérite trente minutes.

Le premier échange avec Blink est gratuit et sans engagement : trente minutes en visio pour examiner une tâche de votre équipe et ce qu'elle demanderait vraiment.

fr-blink.com/contact
contact@fr-blink.com

BLINK · PAUL ROBERT ET BASTIEN DOUBLET · AUTOMATISATIONS ET AGENTS IA SUR MESURE, PARTOUT EN FRANCE